


FLOOR

エコメッセージSフロア










天然ツキ板フローリング



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。



Color Variation

-  ホワイトビーチ <ESNF-WB/X>
-  ライトチェリー <ESNF-LC2/X>
-  ライトビーチ <ESNF-LB/X>
-  ネイキッドライト(オーク突板) <ESNF-LN/X>
-  ナチュラルビーチ <ESNF-NB/X>
-  オーガニックブラウン(オーク突板) <ESNF-BM/X>
-  セビアブラウン(オーク突板) <ESNF-BS/X>
-  ミディアムウォールナット (オーク突板) <ESNF-MW/X>
-  ディープウォールナット(オーク突板) <ESNF-DW/X>

- 耐凹み傷
- 耐カスター傷
- 耐すり傷
- 耐磨耗
- 耐ヒビ割れ
- ワックスフリー
- ホットカーペットOK
- 床暖房対応
- フラット塗装
- 縦V溝
- 抗菌加工



■凹み傷に強い
キャスター付きのイスや車イスを使用したり、物を落とした時にできる凹み傷がつきにくい製品です。



■すり傷に強い
掃除機などの固いものをさすったり、おもちゃ遊びによる傷を低減させます。

■ワックスフリーでお手入れ簡単
ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックスがけされる場合は、ワックスは「ユカメイク」をご使用ください。

～天然ツキ板フローリング特徴～

- ・天然ツキ板に塗装を施す事で柔らかい肌触りです。
- ・一般的に木材は熱伝導率が高い為、足で触れると暖かく感じられます。
- ・材色・板目・柀目の意匠はひとつとして同じものではなく、天然素材ならではの絶妙な意匠デザインです。
- ・経年とともに深みや味わいが出てきます。

STAIRS

KSGA階段



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。

Color Variation

-  ホワイトビーチ<WB>
-  オーガニックブラウン<BM>
-  ライトチェリー<LC2>
-  セビアブラウン<BS>
-  ライトビーチ<LB>
-  ミディアムウォールナット<MW>
-  ネイキッドライト<LN>
-  ディープウォールナット<DW>
-  エクセレントビーチ<EN>

HANDRAIL

マルボ21



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。




フレキシブルジョイント



ブラケット



エンドエルボ



Color Variation

<FW>

ファインホワイト

マルボ手摺はファインホワイトになります。

FIXTURE



幅木



プレカット窓枠



笠木

造作材は単色ホワイトになります。

SHOES BOX



■ 間口1200mm
コの字型ミラー付



取手(レスフラット)

玄関収納は
建具カラーからお選び下さい。




D1 イタリアンウォルナットF

脱色による「白」や温もりのある木肌の質感を表現。自然なグラデーションがスタイリッシュな仕上がりに。



DL スモークオークF

自然な濃淡と豊かな表情を持つ個性的な杢理のオークを歳月を重ねた味わいのあるスモークカラーで仕上げた色合い。



D2 メープルF

杢の美しさが際立つメープル材の芯材と辺材を取り混ぜたような、個性的な濃色と淡色のミックスを表現。



DX チェスナットF

チェスナット(クリ)の灰白色の明るい色調の杢理を生かし、使い込んだ味わいのグレイッシュなホワイトトーンに。質朴でノスタルジックな風合いのインテリアに調和する。




D3 ライトメープルF

水に含まれるミネラルが黒変沈着した意匠を表現。時が醸成した重厚な趣とアンティークテイストが魅力。



DY チェリーF


アメリカンチェリー本来の木味を生かした、野性味のある風合いが特徴。節やガムスポットの存在が杢理の表情をより豊かに見せる。自然を身近に感じるナチュラルな空間に。






DJ ホワイトオークF

木の持つ豊かな表情を見せるオークの杣理をナチュラルなホワイトで仕上げる。その色合いは今までとは、少し違うクラシカルで柔らかな空間を演出。



DZ ウォルナットF

ウォルナットならではの变化に富んだ表情は、豊かで深みのある空間を創り出す。木味である濃淡と紫味を帯びた色を生かしてグレイッシュトーンに。



DP ライトオークF

NEW

素朴で緻密な木目のオーク材を明るい色合いでシャープの杣目と緩やかな半板目がほどよくブレンドされた、すっきり美しいナチュラルテイスト。



DW ホワイトペイントF

アメリカに古くからあるデザインのミルクペイントのカラーリングを再現。素朴でクラシカルなインテリアを実現します。



DK ナチュラルオークF


時に荒々しささえ感じさせるオークの自然な風合いをそのまま活かしたカラーリング。




DR ショコラオークF

NEW

オークの緻密な木目とダイナミックなグラデーションが、落ち着いた色味の中でも豊かな表情をつくり出している。暗くし過ぎずニュアンスを感じられるように。






※イメージ写真です。

カラーバリエーション



- スモークオーク柄
- ウォールナット柄
- チェリー柄
- オーク柄
- メープル柄
- ホホワイトオーク柄

「フィットボード」は基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質材料を100%（接着剤は除く）使用、地球環境に配慮した新素材です。



新さね形状

材料特性を活かし、施工性も配慮した新「さね」形状。

寸法定安定

防湿バリア層で下地からの水分を抑え、寸法・形状変化しにくい構造。

軽量化

従来の「硬質チップボード」に比べ約5%の軽量化を実現。

※フィットボードは材料の特性上、一般のチップボードと同様に木質材料以外の材料が微量ではありますが入る可能性があります。

フィットボードはヒラキクイムシの害を受けにくい基材です。基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹も古材のため、虫（ヒラキクイムシ）の養分となるデンプン質が少なく、虫害を受けにくい床材です。



すぐれた基本性能

電気カーペットが使える。
クラックに強い。



クラックの要因は電気カーペットや温風ヒーターによる熱、エアコンによる過乾燥や結露による水漏れなど、さまざま。クラックに強いことは、木の床にとって最も大切な基本性能です。

色落ちしにくい塗装仕上げだから、
摩耗に強い。



人が歩きまわったり、物をひきずったりする環境下で、塗装が剥げたり色落ちしにくいよう、塗料にセラミック系の耐摩耗剤を配合しています。美しい色合いを長く保ちます。



椅子の引きずりや掃除機などによる、傷がつきにくい。
すり傷に強い



緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装仕上げは、すり傷がつきにくく、光沢感が長持ちします。

※ヒアノ、冷蔵庫などの重量物の場合は傷がつくことがあります。



お手入れはから拭きだけ。
ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックス不要



ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。

※スリッパ裏面は月に1回程度洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また、傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
汚れに強い



汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污れや食べこぼしなどのお掃除の時間も軽減されます。