



画像はイメージです

超節水の「4.8L洗浄」

ハイブリッドエコロジーシステムで71%の驚異的な節水効果。CO2削減にも貢献。

従来品	13L
NJ2	4.8L

約71%節水

年間使用便器洗浄水量 約53582L 節水 **約223円** ※1

従来品と比べて年間 **約14,200円** おトク!

<試算条件> 2012年12月現在
 家庭平均の標準使用水量(1日1回、NJ2の場合)：4.4L、小3.6L(3.4L*)
 標準家族4人(男性2人、女性2人)水1回/日、小3回/日、水1回/日(1回)
 水1回/日(1回) (標準使用水量(30分以内)計) 上下水道料金含む
 ※1 水1回/日(1回) (標準使用水量(30分以内)計) 上下水道料金含む
 ※2 男子小用便(立ち姿勢)のオート便器洗浄のみ。(NJ2のみ)
 ※3 1987～2011年製品 (12/20)

フチなし形状&トルネード洗浄

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で汚れにくくお掃除ラクラク。

特許 3381261 特許 3578169

トルネード洗浄
しつこい汚れもきれいに洗浄

フチなし形状
少ない水量でも汚れをサッと洗い流す

機能一覧

便座・便器のおしり洗浄	ビデ洗浄	やわらか洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調整	フチなし形状	トルネード洗浄	セフォネット	チークリフト	パナソニック
お掃除リフト	クリーン便座	クリーンノズル	便座ノズル	セルフクリーニング	抗菌	オートリモコン	暖房便座	暖房便座	暖房便座

※「ウォッシュレット」はTOTOの登録商標です。男子小用便(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。



画像はイメージです



手洗カウンター SJシリーズ
狭いトイレにもスッキリおさまるコンパクトな手洗器

汚れが付きにくく、落ちやすい

従来品 セフォネット仕様

※汚れをわかりやすくするために薬品をつけて比較しています。

水栓金具



手洗器



収納スペース

単体タイプ・カウンタータイプの全タイプにキャビネット付を品揃え。現行よりキャビネット奥行を大きくすることでトイレトベーパーバーが入るようになりました。

<収納量目安>

- トイレトベーパー収納時
 - ・トイレトベーパー 3個
 - ・トイレブラシ 1本
 - ・洗剤 1本
- トイレ用品収納時
 - ・トイレブラシ 1本
 - ・洗剤 2本

ウォッシュレット一体形便器 NJ1
ハイブリッドエコロジーシステム搭載！さらに節水&節電

NJ1 CES988R#***

Color Variation
納期：受注後2週間

#NW1 ホワイト	#SC1 パステルアイボリー	#SR2 パステルピンク

Color Variation

手洗器	キャビネット	カウンター
1 #NW1 ホワイト	W ホワイト	W ホワイト
2 #SC1 パステルアイボリー	F ミルベージュ	F ミルベージュ
3 #SR2 パステルピンク※	B ダブルブラウン	B ダブルブラウン
4 #SR2 パステルピンク※	W ホワイト	W ホワイト
5 #SR2 パステルピンク※	F ミルベージュ	F ミルベージュ
6 #SR2 パステルピンク※	B ダブルブラウン	B ダブルブラウン

※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。





写真はイメージです



ウォシュレット機能

清潔機能	プレミスト	カーン便座	クリーンズリ	セルフクリーニング	脱臭
エコ機能	eco小がけ	タイマー節電	おぼかせ節電		
洗浄機能	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調節
清掃機能	16ノド洗浄	お掃除がが	便ふた着脱	パルお掃除機能	
快適機能	暖房便座	着座センサー	リモコン	パル洗浄器	オート乾燥器
	睡眠タイマー				

※「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です
 ※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません


汚れがcaくれる場所がない



TOTO独自の
「スゴフチ」

お掃除しやすさを究めたTOTO独自のフチ形状「スゴフチ」。臭までぐるーつとフチなしたので、お手入れカンタン。

使う前のひと工夫「プレミスト」




便座に座ると自動でプレミストをふきつけます。水と相性のよいセフィオンテクトだからミストが便器表面に広がり、汚れをつきにくく落ちやすくします

「セフィオンテクト」
CeFiONtect
汚れが入るすき間もないほどツルツルな陶器表面です

4.8ℓ超節水+eco小で、節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約71%の超節水が可能に。水道代も年間約14,200円おトクです。



■節水の試算条件
 年間使用日数:365日 家族4人(男性2人・女性2人)大1回/日・人、小3回/日・人
 ※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
 水道代=265(税込)円/㎡ ※東京都水道局(20A・30㎡/月・上下水道含む)より
 ※1 1987~2001年商品(C720R)

停電の時も安心



便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ることで、停電の時でも水を流せます(乾電池は不要です)

ウォシュレット一体形便器
ZJ

CES9135L

Color




アクセサリ

紙巻器



タオルリング



※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型運休除く)かかります。

すき間汚れも見逃さない



便器とウォシュレットのすき間汚れをふき取る「お掃除リフト」ニオイの元になる汚れを残しません。

手洗ラクラク「深ひろポウル」



ポウルを深く大きくしたから、水はねしにくく気持ちよく手洗できます。大人から子供も使いやすい、床面から790mmの高さに設計。



全自動おそうじトイレ
アラウーノS II
A・La・Uno SII



※イメージ写真です。

アラウーノ手洗い【据置きタイプ】/ミラー



※イメージ写真です。

水アカが付きにくい、
新素材を採用。

ぬめりや黒ずみの原因となる水アカが付着しにくい新素材を、手洗いボールに使用。汚れても、サッとひとふきで簡単に落とすことができます。



【スキマレス排水口】
排水口まわりの出っ張りがない。汚れがたまりにくい形状で、お掃除が簡単です。

水栓金具
手動水栓

据置きタイプ

- ◎収納の目安
- ・掃除用洗剤 2本
 - ・消臭スプレー 1本
 - ・掃除用ブラシ 1本



手洗いボール

ミラー



サイズ: 370 × 850 (mm)
厚み: 10mm
* 横向きの設置はできません。



激落ちバブル

トイレを流すたび、2種類の泡でしっかり洗います。

洗剤補充もカンタン！
洗剤タンクを外さずに、直接注入が可能。

スパイラル水流

少ない水量※でパワフルに流します。

停電時にもしっかり対応
停電の際も、手動でハンドルを回すことで排水が可能です。

有機ガラス系新素材

水アカ汚れをしっかりと、はじきます。素材そのものが汚れをはじくから、おそうじラクラク。

エコ設定

エコモードなら、便座や温水の待機電力を削減します。

トリプル汚れガード

ハネガード(手動)
泡のクッションをつくり、「トビハネゴコレ」をおさえる。

フチにあたってモレガード
フチの立ち上がりを外に垂れ出るのをおさえる。

座ってしたときはモレガード
「便座」と「便器」の巧みな合わせ技で漏れ出すのをおさえる。

①もし、当たっても便器内に流れ落ちる
②さらに乗り越えてもせき止める
③回らぬ角度時(角度した時は便座が通常より約5mm下がります)
④角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

アクセサリ

● 棚付き2連ペーパーホルダー (ワンハンドカット機能) (ロングタイプ/幅1350mm)

■ シルバー ■ ホワイト

カラー

■ タイプA ■ タイプB

■スチール オープル ■クォーツ オープル ■セラミック オープル ■セラミック フラット

リモコン

チャイルドロック (3秒押し)

子育て中のご家庭でも安心。チャイルドロック機能搭載。

節水キレイ洗浄 アラウーノV【手洗い付き】+ V専用トワレ〈S3〉



※イメージ写真です。
※手洗機の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても洗浄効果は得られません。

使いやすい汚れにくい「手洗い」

【有機ガラス系新素材】
手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

【ウエットエリア】
ハンドソープも置きやすい設計。
※径100mm、長行き130mmまでの小物が置けます。

【手洗いしやすいボール】
手を差し出しやすい角度のついたボール。

【操作部】
手洗いと洗浄ボタン(大・小)を一箇所に集約。

洗浄と同時に7秒間(約250ml)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

【小物置きスペース】
芳香剤などの小物も置けます。
※長行き70mmまでの小物が置けます。
※アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

フォルムが美しい、温水洗浄便座「V専用トワレ(貯湯式)」です。

便ふた自動開閉機能をはじめ、快適機能満載。

S3

V専用トワレなら、リモコンで便器洗浄が行えます。

V専用トワレS3用 ヒトセンサー

UD(ユニバーサルデザイン)リモコン
見やすさ・操作のしやすさを独自のユニバーサルデザインの視点から追求。子どもからお年寄りまで快適に使えます。

3Dツイスター水流

少ない水でもキレイに流します。

便器内全体をまんべんなく洗う。 流れの方向を変え、一気に流しきる。

* 洗浄はついでにすすぎ。 * 水は見やすくするために着色しています。

小洗浄で、水道代に差が付きます。

ターントラップ方式で、節水を実現。

従来タイプ※1 (15回)	アラウーノ (15回)
小 約13L	約3L
大 約13L	約4.6L

※1 約20年製の市販サイズ標準小便器(1043)。 ※2 水圧0.2MPa(10段階)の条件下、毎回の使用量に基づき測定、n=200回。

【1回あたりの使用水量比較】

普段は、排水路が上を向き、便器内に水をためていますが、洗浄時は、排水路が下向きに回転し、一気に排水。

<p>おしり(パワースト)洗浄</p> <p>気泡を含んだ脈動流で、しっかりと洗い流します。</p>	<p>ムーブ洗浄</p> <p>ノズルが前後に動き、広範囲を洗浄します。</p>	<p>リズム洗浄</p> <p>強弱を繰り返し、排便を促進します。</p>	<p>ピデ洗浄</p> <p>ソフトシャワーでやさしく洗います。</p>	<p>ノズル位置調節 (5段階)</p> <p>位置をお好みで前後に調節できます。</p>
<p>スムーズフォルム</p> <p>段差や継ぎ目、凹凸が少ない、お掃除しやすい形状。もし汚してもサッとふき取れます。</p>	<p>カンタン着脱機能</p> <p>便ふたと便座本体はワンタッチで取り外し可能。</p>	<p>ステンレスノズル</p> <p>継ぎ目がないので汚れにくく、お掃除も簡単。</p>	<p>おまかせノズルクリーニング</p> <p>使用後と使用後に自動でノズルを洗浄します。</p>	
<p>便ふた自動開閉</p> <p>「ヒトセンサー」検知で入るとパッと開き、退出すると約3分後(便座が開いている場合は5分後)に閉まります。</p>	<p>オート脱臭</p> <p>トイレの3大臭(便臭・尿臭・ノズル臭)を除去します。</p>	<p>快適な座り心地</p> <p>おしりにフィットする丸みのある形状。ゆったり座れる広い座面。座り心地の良さを追求した便座形状。</p>	<p>安全追求設計</p> <p>着座センサー搭載で、座った時だけスイッチが入ります。</p>	

便器内 便器周り

フチ裏がないから、サッとひとふきでキレイに。

ムダな凹凸がなく、お掃除がずっとしやすい。

アクセサリ

●アラウーノ向けトイレアクセサリ

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリ。アラウーノとトータルでコーディネートできます。

* 使用可能なトイレのペーパーホルダーは、55規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。

●タールリング ●ペーパーホルダー

少ない水でも、キレイにできるトイレです。